


Collection France

# Portes & huisseries

 **theuma**  
doors & frames



- 04** Theuma - une brève introduction
- 08** L'atout des huisseries laquées EPC
- 09** L'atout des portes laquées EBC+
- 11** Gamme de portes EBC+
- 22** Gamme de portes Mécoral
- 25** Portes coulissantes
- 26** Huisseries



# Theuma - une brève introduction

**Theuma est un des plus importants fabricants de blocs-portes (portes et huisseries intérieures) en Europe.**

Chaque jour, nos 250 collaborateurs enthousiastes en Belgique (Bekkevoort) et aux Pays-Bas (Nijkerk) mettent tout en œuvre pour satisfaire nos clients.

Avec une gamme de produits innovants et de grande qualité, un solide système de production et d'importants investissements dans la numérisation, Theuma souhaite être un partenaire fiable pour ses clients. Nous le faisons en assurant un excellent service avant, pendant et après la livraison.



**Usine d'huisseries métalliques**  
à Nijkerk (Pays-Bas)



**Usine de portes et d'huisseries en bois**  
à Bekkevoort (Belgique)

**Theuma se concentre sur la production, la vente et l'assemblage à échelle industrielle de blocs-portes d'avant-garde, prêts à être posés, quelle que soit la taille du projet.**

**Nous garantissons à nos clients une totale tranquillité d'esprit, tout au long du processus.**



**theuma**  
doors & frames

# Plus de 60 ans d'expérience

Nous ne cessons d'investir dans des technologies de pointe...




En 2022, nous avons investi dans une toute nouvelle **SmartDoorFactory**



Découvrez la ligne de production



2017  
ligne de sciage



2014  
ligne de laquage EBC+ pour les portes




2012  
ligne de laquage EPC pour les huisseries métalliques

Nous ne cessons d'investir dans la durabilité...



Cela fait plus de dix ans que nous avons compris l'importance d'une gestion respectueuse et parcimonieuse de l'énergie et des matières premières.

- Depuis 2009, les installations de chauffage de nos usines sont respectueuses de l'environnement, fonctionnant avec nos déchets de bois que nous brûlons.
- Depuis 2011, des panneaux solaires installés sur les toits de nos usines en Belgique fournissent de l'énergie verte. Notre usine de Nijkerk suivra en 2022.
- 99 % de nos portes et huisseries en bois possèdent la certification FSC®. Le bois et les matières premières des produits en bois qui portent le label FSC proviennent de forêts gérées durablement et ne nuisent par conséquent pas à la nature ni à l'environnement.
- Nos usines et bureaux sont équipées d'éclairages à LED économiques et nos nouvelles voitures de société sont électriques.



La certification **Cradle to Cradle Silver** est notre objectif pour 2024.

Le certificat Cradle to Cradle est une norme mondiale qui garantit des produits et des processus de fabrication sûrs, circulaires et responsables. Theuma vise à obtenir la certification Cradle to Cradle Silver d'ici 2024.

# L'atout des huisseries laquées EPC

## Des huisseries qui résistent aux coups

Nos huisseries métalliques sont recouvertes par défaut d'une couche de laque de qualité supérieure qui résiste aux rayures et aux coups.

Nous appliquons celle-ci au moyen d'un processus EPC (Electrostatic Powder Coating). La charge électronique rend la laque magnétique. Les particules de laque ultrafines adhèrent à l'huissierie et fusionnent pour former une laque extrêmement dure et résistante aux rayures. Une protection longue durée garantie. Inutile d'appliquer une autre couche de peinture.



Découvrez ce que les huisseries laquées EPC peuvent supporter !

# L'atout des portes laquées EBC+

## Une porte qui reste belle




Chez Theuma, nous laquons les portes à l'aide de notre processus de laquage unique EBC+ (Electron Beam Curing). Cette laque super dure garantit que vos portes sont protégées contre la décoloration, les rayures et les impacts.

## Extrêmement respectueux de l'environnement



Le processus de laquage EBC+ consomme à peine 20 % de l'énergie du processus traditionnel de laquage UV. De plus, le processus de production n'émet ni CO2 ni ozone. Et vu que notre couche EBC+ unique est durcie à 100 %, elle ne dégage aucune substance toxique (COV), même après l'installation. Pas étonnant que nous soyons passés à cette technologie verte depuis plusieurs années.

## Comparaison entre la finition laque EBC+ et à peindre





## Portes EBC+ Lisses en blanc



EBC+ White Lion  
RAL 9010

 Disponible en  
EBC Intense

### Âme de la porte



Alvéolaire



Aggloméré (pleine)



Tubulaire

### Type de chants du vantail



À recouvrement  
biseauté



À chant droit

**Bien plus  
qu'une porte,  
c'est aussi  
d'un mat profond**

EBC  
Intense  
Black

# EBC Intense

Theuma est le premier fabricant au monde à introduire les portes EBC Intense White et EBC Intense Black : notre porte laquée EBC de qualité supérieure... dans une finition mate intense inédite.

Qui a dit que les bijoux devaient toujours briller ?

## Bien plus qu'une porte, C'est aussi ...

### ... d'une beauté **intense**

Les portes mates sont à la mode. Et à juste titre ! Elles confèrent à tout intérieur un look sophistiqué.

Une porte noire mate est chaleureuse, offre un contraste et met l'accent sur l'espace. Une porte blanche mate est subtile et accentue la douceur de l'habitat.

Quel que soit votre choix, les portes laquées EBC Intense brillent, sans être réfléchissantes.

EBC  
Intense  
White



**DUR.**  
laque EBC+  
résistant aux  
rayures



**MAT  
PROFOND.**  
laqué noir  
ou blanc  
profond





**DOUX.**  
touché  
soyeux



**COMPLET.**  
huisseries  
assorties



**DURABLE.**  
respectueux de  
l'environnement



Rainure

**Quattro**



Q 1      Q 2      Q 3      Q 4      Q 10

**Modern**



M 1      M 2      M 3      M 4

Lines



I 10



R 1



R 2



R 3

Vista




M 1 V




M 10 V



Vitrage



Rainure



Q 2 V



M 3 V



Twin Lines



I 10 TL




R 1 TL



R 2 TL



R 3 TL



M 4 V



Q 5 V

## Vitrées



Souveraine 1  
VC 1



Souveraine 2  
VC 2



Vitrage



R 4 LV



Modèle 4  
Grand Jour



R 3 LV



Modèle 4  
Petit Bois  
6 carreaux



## Textures



Insert ton inox



M 1 T



M 2 T



M 3 T



M 4 T



Q 1 T



Q 3 T



Q 4 T





Q 6 T

# Portes Mécoral Lisses et Texture

## Mécoral




## Mécoral Texture






## Portes coulissantes

### Dans le mur



### Devant le mur



- Finition EBC+ ou Mécoral
- Theuma fournit des feuilles de portes compatibles avec les chassis type Scigno, Eclisse et toutes autres marques.

# Huisseries à poser en fin de chantier

Theuma vous offre une gamme complète de Huisseries en bois ou en métal à poser en fin de chantier.

## Ainsi vous pouvez...

- ... corriger des écarts de plâtrage
- ... épargner des coûts de peinture
- ... être sûr d'une finition constante et parfaite



Assemblage à onglet



Mâchoire MonoPlus

## WoodFlex

### Chambranle contre chambranle

- Finition adaptée à la porte EBC+ ou Mécoral
- Adaptable à l'épaisseur du mur



## MonoPlus

### Huisserie métallique laquée blanc

- Montage rapide sur différents types de cloisons
- Système d'emboîtement unique des angles et des mâchoires
- Epaisseur de cloison 50 mm, 52 mm, 55 mm, 70 mm, 72 mm ou 75 mm - autres dimensions possible sur demande
- Jeu sous porte 7 mm ou 15 mm
- Laquage par procédé de poudre résistante aux rayures


## Dimensions d'une porte à recouvrement sur chambranle contre chambranle WoodFlex

Toutes les dimensions sont exprimées en mm. Le sens d'ouverture est conforme à la norme européenne EN 12519. JSP = Jeu Sous la Porte, EM = Épaisseur du mur.


Largeur		Hauteur		Épaisseur du mur					
réserve	vantail	réserve	vantail						
555-608	530	2058-2086	2040						
655-708	630	2158-2186	2140						
755-808	730								
855-908	830								
955-1008	930								
1055-1108	1030								
1155-1208	1130								

Réserve minimale largeur = largeur porte + 25  
 Réserve maximale largeur = largeur porte + 78  
**Réserve largeur conseillée = largeur porte + 35**  
 Réserve minimale hauteur = hauteur porte + 11 + JSP (7)  
 Réserve maximale hauteur = hauteur porte + 39 + JSP (7)  
**Réserve hauteur conseillée = hauteur porte + 16 + JSP (7)**

Coupe du bloc-porte à recouvrement à arêtes arrondies, type « non » coupe-feu  
 Épaisseur du mur : < 70 mm



Coupe du bloc-porte à recouvrement à arêtes arrondies, type « non » coupe-feu  
 Épaisseur du mur : < 70 mm




## Dimensions d'une porte à chant droit sur chambranle contre chambranle WoodFlex

Toutes les dimensions sont exprimées en mm. Le sens d'ouverture est conforme à la norme européenne EN 12519. JSP = Jeu Sous la Porte, EM = Épaisseur du mur.

Largeur		Hauteur		Épaisseur du mur				
réserve	vantail	réserve	vantail					
690-740	630	2075-2100	2040					
790-840	730	2175-2200	2140					
890-940	830							
990-1040	930							
1090-1140	1030							

Largeur min. de la réserve = largeur de porte + 60  
 Largeur max. de la réserve = largeur de porte + 110  
**Largeur de la réserve conseillée = largeur de porte + 85**  
 Hauteur min. de la réserve = hauteur de porte + 28 + JSP (7)  
 Hauteur max. de la réserve = hauteur de porte + 53 + JSP (7)  
**Hauteur conseillée de la réserve = hauteur de porte + 40 + JSP (7)**


Coupe du bloc-porte à chant droit, type « non » coupe-feu



### Différents blocs-portes




Bloc-porte à simple vantail



Bloc-porte à double vantail

## Dimensions d'une porte à recouvrement sur huisserie MonoPlus


Toutes les dimensions sont exprimées en mm. Le sens est d'ouverture conforme à la norme européenne EN 12519. JSP = Jeu Sous la Porte (7 ou 15mm).



largeur totale = fond de feuillure + 70

réservation = largeur totale - 25 +/- 5 (= largeur vantail +29 +/- 5)

fond de feuillure = largeur du vantail - 16



hauteur montant = hauteur vantail + JSP(7 ou 15mm) + 26

réservation = longueur montant -14 +/- 5

fond de feuillure = hauteur vantail - 2

Largeur			
Feuille de porte	Huisserie		Réservation
largeur vantail	fond de feuillure	largeur totale	réservation
530	514	584	559
630	614	684	659
730	714	784	759
830	814	884	859
930	914	984	959
1030	1014	1084	1059

Hauteur			
Feuille de porte	Huisserie		Réservation
hauteur du vantail	fond de feuillure	long. du mont.	réservation
2040	2038	2073	2059

# 'Bien plus qu'une porte...'



**theuma**  
doors & frames



[www.theuma.com/fr/](http://www.theuma.com/fr/)

 **theuma**  
doors & frames